

# ACTIFILTRE

## L'INNOVATION SELON SOTRALENTZ

FILTRE COMPACT POUR LE TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES DOMESTIQUES  
AGRÉMENTS DE 5 À 20 EH



2.500 – 2.500 5EH



3.500 – 2.500 6EH



5.000 – 2.500 8EH



**SOTRALENTZ-HABITAT**<sup>®</sup>  
FRANCE 

RIKUTEC Group

# ACTIFILTRE

L'INNOVATION SELON SOTRALENTZ

## Les produits

**Matériau filtrant performant et inaltérable**

Pas de remplacement du matériau filtrant  
Grande capacité de fixation des bactéries épuratoires  
Substrat innovant

**Éligible à l'éco-PTZ**

Fonctionnement économique sans énergie  
Écoulement gravitaire  
Résidence principale et secondaire



**Pose en tous types de terrain (\*)**

En présence de nappe jusqu'au fil d'eau d'entrée  
Jusqu'à 60cm de remblai  
Rehausses standards

**Installation Facilitée**

Légère  
La plus compacte du marché  
Fouille peu profonde

**Entretien minimum**

Abattement de 97 % en MES et 95 % DBO<sub>5</sub>  
Pas d'entretien annuel contractuel  
20 ans de garantie sur le média filtrant


**Monocuve Robuste**

Fabriquée en PEHD  
insensible à la corrosion  
20 ans de garantie sur la cuve

# ACTIFILTRE LE FILTRE ACTIF

SANS INTERVENTION ANNUELLE SUR LE MEDIA FILTRANT  
SANS REMPLACEMENT DU MEDIA FILTRANT

**Légende :**



- ① Fosse septique EPURBLOC
- ② Arrivée des effluents bruts
- ③ Préfiltre indicateur de colmatage
- ④ Filtre biologique
- ⑤ Auget basculant avec plateau de répartition
- ⑥ Média filtrant synthétique inaltérable support de la biomasse active
- ⑦ Sortie basse des effluents traités
- ⑧ Boîte intégrée permettant la mise en place d'une pompe de relevage en cas de nettoyage complet du filtre (si besoin)
- ⑨ Sortie haute des eaux usées traitées
- ⑩ Dispositif de nettoyage complet du filtre (si besoin)
- ⑪ Tampons à visser avec système de verrouillage


**De par sa nature, ce substrat innovant possède des propriétés filtrantes largement supérieures à la majorité des autres substrats utilisés traditionnellement**

## JUSQU'À 60 CM DE REMBLAI AVEC REHAUSSE STANDARD


## Dimensions des fouilles pour ACTIFILTRE

Modèles de la gamme « ACTIFILTRE® QR »	Capacité nominale (EH)	Code article	Longueur totale (cm)	Largeur totale (cm)	Hauteur totale (cm)	Poids total (kg)	Emprise au sol (m²)	Fouille		
								Longueur (cm)	Largeur (cm)	Volume (m³)
2500-2500 5 EH	5	36802	276	185	158	220	5.12	316	222	10
3500-2500 6 EH	6	36803	313	185	158	240	5.79	353	222	11
5000-2500 8 EH	8	36804	387	185	158	290	7.16	427	222	14
6000-4000 12 EH	12									
8000-5000 16 EH	16									
10000-6000 20 EH	20									


**Prochainement jusqu'à 20 EH**




ACTIFILTRE sans rehausse



ACTIFILTRE avec 20 cm de rehausse



ACTIFILTRE avec 40 cm de rehausse



ACTIFILTRE avec 60 cm de rehausse

(\*) Conditions de pose et matériaux de remblai selon contraintes pédologiques, se référer au livret utilisateur



## SERVICE

NOTRE ÉQUIPE SOTRALENTZ HABITAT FRANCE EST À VOTRE SERVICE  
POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE INNOVATION ACTIFILTRE:

**+33 / 3 88 01 68 00**

**[www.sotralentz-habitat.fr](http://www.sotralentz-habitat.fr)**



### **SOTRALENTZ Habitat France**

Rikutec Group  
3 rue de Bettwiller  
67320 Drulingen | France  
T +33 3 88 01 68 00  
F +33 3 88 01 60 60  
[habitat@sotralentz.com](mailto:habitat@sotralentz.com)  
[www.sotralentz-habitat.fr](http://www.sotralentz-habitat.fr)



### **RIKUTEC GERMANY**

Rikutec Richter Kunststofftechnik  
GmbH & Co. KG  
Graf-Zeppelin-Straße 1-5  
57610 Altenkirchen | Germany  
T +49 2681 95 46 - 0  
F +49 2681 95 46 - 33  
[info@rikutec.de](mailto:info@rikutec.de) | [www.rikutec.de](http://www.rikutec.de)



### **SOTRALENTZ Habitat Spain**

Rikutec Group  
Polig. Industrial de Lantarón,  
parcelas 15 y 16  
01213 Comuni3n - Alava | Spain  
T +34 945 33 21 00  
F +34 945 33 22 86  
[info@sotralentz.es](mailto:info@sotralentz.es)  
[www.sotralentz-habitat.es](http://www.sotralentz-habitat.es)